



Sistemi di Erogazione

E soluzioni per la distribuzione



Greenline

GUARANTEEING SAFETY

Tecnologia e prestazioni per ogni esigenza di erogazione carburanti

Petrotec è un'azienda leader europea nella produzione di erogatori di carburante e soluzioni per la mobilità, con oltre 40 anni di esperienza e presente in più di 100 paesi. La sua gamma di prodotti, interamente sviluppata con tecnologia proprietaria, spazia dagli erogatori per carburanti liquidi a sistemi di pagamento integrati, automazione, gestione dei serbatoi.

In Italia, **Greenline** è il distributore ufficiale della gamma Petrotec, offre soluzioni avanzate e affidabili per ogni esigenza nel settore della distribuzione carburanti. Questa collaborazione garantisce ai clienti italiani accesso a prodotti di alta qualità, supportati da un servizio dedicato e competente.

Scegliere Greenline significa investire in qualità, innovazione e supporto continuo per il successo della propria attività.

La collaborazione tra Petrotec e Greenline porta sul mercato italiano una gamma di erogatori all'avanguardia, progettati per soddisfare le esigenze di un settore in continua evoluzione.

Greenline offre 3 diverse linee di erogatori, personalizzate e personalizzabili in base alle singole esigenze:

PROGRESS

PROGRESS: eleganza, robustezza e prestazioni

La linea **Progress** di Petrotec è progettata per offrire un equilibrio ottimale tra design accattivante, materiali di alta qualità e funzionalità avanzate.

Design compatto ed elegante: aggiunge un aspetto pulito e moderno al piazzale.

Materiali di alta qualità: garantiscono durabilità e resistenza nel tempo.

Flessibilità operativa: configurazioni fino a 10 pistole e supporto per più prodotti, inclusi carburanti alternativi come LPG e AdBlue.

Opzioni modulari: integrazione di terminali di pagamento, contenuti multimediali, sistemi di recupero vapori e monitoraggio, con possibilità di installazione successiva in base alle esigenze aziendali.



PROGRESS P5000



EUROTANK

Linea AXON: flessibilità e personalizzazione

La linea **Axon** di Petrotec è sinonimo di flessibilità e personalizzazione, offrendo soluzioni su misura per le diverse esigenze operative.

Design modulare: configurazioni fino a 12 pistole e supporto per 5 prodotti diversi.

Integrazione avanzata: display multimediali da 27", terminali di pagamento esterni (OPT) e sistemi di recupero vapori.

Materiali premium: struttura in acciaio inox, vetro temperato e componenti resistenti agli agenti atmosferici e chimici.

Facilità di manutenzione: design interno ottimizzato per un accesso agevole e riduzione dei tempi di inattività.

EUROTANK: soluzioni integrate per lo stoccaggio e l'erogazione

La linea **Eurotank** di Petrotec offre soluzioni complete per lo stoccaggio e l'erogazione di carburanti, combinando sicurezza, efficienza e conformità alle normative.

Capacità di stoccaggio: fino a 10.000 litri, ideale per diverse esigenze operative.

Compatibilità: adatta per carburanti tradizionali e alternativi, inclusi AdBlue.

Design compatto: facilita l'installazione in spazi limitati, mantenendo elevati standard di sicurezza.

Manutenzione semplificata: componenti accessibili e sistemi di monitoraggio integrati.




AXON A5000



EUROTANK Compact

PROGRESS

ELEGANZA, ROBUSTEZZA E PRESTAZIONI



P1000 R


Con l'ingombro più contenuto della gamma, il **P1000R** è il modello entry level della linea **Progress**. Dotato di una griglia protetta, uno o due erogatori e una capacità di erogazione fino a 130 L/min, utilizza le stesse tecnologie di base della gamma di erogatori

retail di fascia alta. È la scelta ideale per chi cerca funzionalità essenziali abbinate a prestazioni elevate.

Specifiche Tecniche

Teste

1



P2000


Il **P2000** è un erogatore estremamente flessibile. Con un ingombro contenuto, fino a due griglie prodotto, uno o due erogatori e una capacità di erogazione fino a 200 L/min, utilizza le stesse tecnologie di base della gamma di erogatori retail di fascia alta.

Il **P2000** è la scelta ideale per chi cerca un erogatore evoluto, in grado di offrire portate più elevate pur mantenendo dimensioni compatte.

Specifiche Tecniche

Configurazione	Erogatore orientato a isola (mono o bi-fronte)
Carburanti / Erogatori	Fino a 2 prodotti / 2 pistole
Esperienza utente	Colonna porta tubo per riavvolgimento/Supporto disponibile per tubi più lunghi, garantendo maggiore portata
Sistema idraulico	Misuratore volumetrico in aspirazione o pressione (con pompe sommerse) con misuratore in acciaio inox a 4 pistoni, filtro a maglia da 100 µm
Portate	10; 40; 80 e 130/200 L/min*

*Dipende dal tipo di prodotto e dall'impianto carburante interrato.




P2000 GPL

Gli erogatori **Progress GPL** presentano un design elegante e compatto, che conferisce ordine e valore estetico al piazzale.

La gamma include versioni sia per isola che per corsia, con soluzioni stand-alone e combinate per soddisfare

ogni esigenza del cliente.

Tutti i modelli consentono un accesso agevole a tutte le componenti, garantendo una manutenzione semplificata e una facile possibilità di aggiornamento.



P3000



Il **P3000** condivide le principali caratteristiche, l'ingombro e il formato del P2000, con una o due griglie prodotte, fino a quattro erogatori, tubazioni/ugelli orientati alla corsia e una portata fino a 130 L/min.

Il **P3000** è la scelta ideale per chi dispone di uno spazio limitato nel piazzale e necessita di un erogatore evoluto, flessibile e compatto.

Specifiche Tecniche

Configurazione	Erogatore orientato sulla corsia (mono o bi-fronte)
Carburanti / Erogatori	Fino a 2 prodotti / 2 pistole
Esperienza utente	Colonna porta tubo per riavvolgimento / 4 punti di erogazione per aumentare il numero di rifornimenti in contemporanea
Sistema idraulico	Misuratore volumetrico in aspirazione o pressione (con pompe sommerse) con misuratore in acciaio inox a 4 pistoni, filtro a maglia da 100 µm
Portate	0; 40; 80 e 130 L/min*

*Dipende dal tipo di prodotto e dall'impianto carburante interrato.



P4000

Questo è il modello multiprodotto **H-style** della famiglia **Progress**, con due opzioni di erogazione (tubo sospeso e riavvolgimento), fino a quattro griglie prodotto e otto erogatori, con una capacità di erogazione fino a 130 L/min.

Questo modello consente anche l'integrazione di sistemi multimediali e di pagamento. È la scelta ideale per chi cerca un erogatore multiprodotto compatto, dalle alte prestazioni, facilmente integrabile in qualsiasi piazzale.

Specifiche Tecniche

Configurazione

Erogatore orientato sulla corsia (mono o bi-fronte)

Carburanti / Erogatori

Fino a 4 prodotti / 8 pistole

Esperienza utente

Disponibili riavvolgimento parziale del tubo o tubo sospeso Integrazione opzionale di sistemi multimediali


Sistema idraulico

Misuratore volumetrico in aspirazione o pressione (con pompe sommerse) con misuratore in acciaio inox a 4 pistoni, filtro a maglia da 100 µm

Portate

10; 40; 80 e 130 L/min*

*Dipende dal tipo di prodotto e dall'impianto carburante interrato.



P5000 LH


È l'erogatore più personalizzabile della gamma **Progress**. Può essere configurato con fino a cinque griglie prodotto e dieci erogatori, combinando anche carburanti alternativi come GPL e AdBlue (con sistema di riscaldamento).

Offre una capacità di erogazione fino a 130 L/min.

Specifiche Tecniche

Configurazione	Erogatore orientato sulla corsia (mono o bi-fronte)
Carburanti / Erogatori	Fino a 5 prodotti / 10 pistole
Esperienza utente	Riavvolgimento completo o parziale del tubo / Integrazione OPT e multimediale
Sistema idraulico	Misuratore volumetrico in aspirazione o pressione (con pompe sommerse) con misuratore in acciaio inox a 4 pistoni, filtro a maglia da 100 µm
Portate	10; 40; 80 e 130 L/min*

*Dipende dal tipo di prodotto e dall'impianto carburante interrato.



P5000 GPL Combo

È l'erogatore più personalizzabile della gamma **Progress**. Può essere configurato con fino a cinque griglie prodotte e dieci erogatori, includendo anche carburanti alternativi come GPL e AdBlue (con sistema di riscaldamento). Offre una capacità di erogazione fino a 130 L/min.

Il sistema elastico di riavvolgimento del tubo consente una gestione agevole e garantisce la migliore esperienza

d'uso possibile.

Sono disponibili tutte le opzioni di integrazione con sistemi multimediali e di pagamento.

È la scelta ideale per chi cerca un erogatore altamente adattabile, capace di rispondere alle sfide operative quotidiane.



P1000 R AdBlue

AdBlue è una soluzione utilizzata per ridurre le emissioni inquinanti rilasciate da veicoli diesel pesanti che hanno installato un sistema SCR (Selective Catalytic Reduction). Al fine di proteggere l'ambiente, la legislazione europea ha adottato limiti rigorosi sulle emissioni di questi veicoli,

ampliata ora anche verso i nuovi modelli di veicoli diesel inferiore a 3,5 tonnellate (Euro 6). Per rispettare questa Norma, molte auto, furgoni e veicoli commerciali leggeri hanno o avranno un serbatoio supplementare separato per AdBlue.



P5000 LH AdBlue

Modello top di gamma della linea AdBlue, dotato di tubo riscaldato e armadio coibentato, progettato per operare anche a basse temperature ambientali.

Il **P5000 AdBlue** offre maggiori possibilità di utilizzo, consentendo un facile adattamento alle esigenze


specifiche di ogni piazzale.

Permette l'erogazione di AUS32 su entrambi i lati contemporaneamente, sia per veicoli leggeri (10 L/min) sia per veicoli pesanti (40 L/min).

Una soluzione ideale per un piazzale più flessibile.



FLESSIBILITÀ E PERSONALIZZAZIONE




A2000

Con elettronica e componenti idraulici di eccellenza e un design elegante realizzato con materiali e costruzione di alta qualità, l'**AXON A2000** è la scelta ideale per chi cerca alte prestazioni ma deve operare in spazi limitati nel piazzale.

Specifiche Tecniche

Configurazione	Erogatore orientato a isola (mono o bi-fronte)
Carburanti / Erogatori	Fino a 2 prodotti / 2 pistole
Esperienza utente	Riavvolgimento parziale del tubo / Supporto tubo disponibile per tubi più lunghi, garantendo maggiore portata
Sistema idraulico	Misuratore volumetrico in aspirazione o pressione (con pompe sommerse) con misuratore in acciaio inox a 4 pistoni, filtro a maglia da 100 µm
Portate	10; 40; 80 e 130 L/min*


*Dipende dal tipo di prodotto e dall'impianto carburante interrato.



A2000 GPL

Una struttura compatta con, al massimo, 2 prodotti e due pistole.
 Condividendo la stessa elettronica avanzata, idraulica migliorata, costruzione e materiali premium dei modelli più grandi, l'**A2000** è la scelta giusta per coloro

che cercano prestazioni elevate, ma con disponibilità di spazio limitata nel piazzale.



A4000


L'erogatore **A4000** è disponibile in due diverse configurazioni **H-style**, a seconda della disposizione del piazzale e del numero di erogatori scelti. È la scelta ideale per chi cerca un erogatore completo,

con molteplici configurazioni, ottimizzando al contempo lo spazio disponibile.

Specifiche Tecniche

Configurazione	Erogatore orientato sulla corsia (mono o bi-fronte)
Carburanti / Erogatori	Fino a 4 prodotti / 8 pistole
Esperienza utente	Riavvolgimento parziale del tubo / Integrazione OPT e multimediale
Sistema idraulico	Misuratore volumetrico in aspirazione o pressione (con pompe sommerse) con misuratore in acciaio inox a 4 pistoni, filtro a maglia da 100 µm
Portate	10; 40; 80 e 130 L/min*

*Dipende dal tipo di prodotto e dall'impianto carburante interrato.



A5000


L'erogatore Axon A5000 è l'unità più personalizzabile della gamma Axon, con tutte le opzioni disponibili per l'integrazione di sistemi multimediali e di pagamento. Rappresenta la scelta ideale per chi cerca un erogatore adattabile, capace di rispondere alle sfide

del proprio business.

Specifiche Tecniche

Configurazione	Erogatore orientato sulla corsia (mono o bi-fronte)
Carburanti / Erogatori	Fino a 5 prodotti / 10 pistole
Esperienza utente	Riavvolgimento completo o parziale del tubo / Integrazione OPT e multimediale
Sistema idraulico	Misuratore volumetrico in aspirazione o pressione (con pompe sommerse) con misuratore in acciaio inox a 4 pistoni, filtro a maglia da 100 µm
Portate	10; 40; 80 e 130 L/min*

*Dipende dal tipo di prodotto e dall'impianto carburante interrato.




A5000 Combo

Sfruttando le possibilità di scalabilità dell'Axon 5000, è possibile combinare il LPG con altri prodotti per ampliare la propria offerta senza la necessità di dotarsi di ulteriori apparecchiature.

EUROTANK

SOLUZIONI INTEGRATE PER LO STOCCAGGIO
E L'EROGAZIONE



Eurotank AdBlue

L'**Eurotank AdBlue III** è una soluzione focalizzata sullo stoccaggio, con una capacità fino a 10.000 L e tutte le caratteristiche necessarie per la corretta conservazione dell'**AUS32**.

Può essere abbinato a un erogatore accoppiato oppure collegato a un'unità remota nel piazzale.

La manutenzione è semplificata grazie all'accesso agevole all'interno tramite una porta di servizio e a una struttura del tetto rinforzata.

Una soluzione pulita, di facile installazione, con bassi costi di manutenzione e facilmente adattabile alle esigenze del tuo business.

EUROTANK AdBlue III	Capacità	Lunghezza*	Larghezza	Altezza
E. AdBlue III 1000	1000 L	1800 mm	980 mm	2450 mm
E. AdBlue III 1500	1500 L	2440 mm	1200 mm	2150 mm
E. AdBlue III 3.000	3.000 L	3100 mm	1200 mm	2150 mm
E. AdBlue III 5.000	5.000 L	2800 mm	2200 mm	2500 mm
E. AdBlue III 10.000	10.000 L	4800 mm	2200 mm	2500 mm

Pompe opzionali*: (+) P1000R: + 840 mm;
(+) P1000R 1P2H: +1300 mm; (+) P5000: +1300 mm.

EUROTANK AdBlue III Compact	Capacità	Lunghezza*	Larghezza	Altezza
E. AdBlue III COMPACT 1000	1000 L	1800 mm	980 mm	2450 mm
E. AdBlue III COMPACT 1500	1500 L	2440 mm	1200 mm	2150 mm
E. AdBlue III COMPACT 3.000	3.000 L	3200 mm	1200 mm	2150 mm
E. AdBlue III COMPACT 5.000	5.000 L	2900 mm	2200 mm	2500 mm
E. AdBlue III COMPACT 10.000	10.000 L	4900 mm	2200 mm	2500 mm

Pompe opzionali*: (+) P1000 / P1000R: + 840 mm;
(+) P1000 1P2H / P1000R 1P2H: +1300 mm; (+) P5000: +1300 mm.




Eurotank AdBlue Compact

La versione **Compact** è una vera soluzione stand-alone, che consente un'integrazione rapida con il tuo business. È "ready-to-deploy", con un'installazione semplice e veloce e le stesse caratteristiche principali dell'**Eurotank AdBlue III**.


Ha una capacità di stoccaggio fino a 10.000 L, un erogatore integrato con uno o due tubi e portate

di 10 L/min per veicoli leggeri (LV) e 40 L/min per veicoli pesanti (HV).


Per chi necessita di una risposta rapida alle proprie esigenze, un'integrazione facile con qualsiasi tipo di attività e un'installazione economica, la soluzione compatta "ready-to-go" di Petrotec AdBlue è la scelta giusta.



EUROTANK AdBlue III COMPACT



EUROTANK AdBlue III + P1000



EUROTANK AdBlue III + P5000

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATA ISO 9001:2015

www.petrotec.com - concessionario esclusivo per l'Italia:

Green Line S.r.l.

Via Circonvallazione Nuova, 27 - 47924 Rimini (RN)

Tel. +39 0541 393857 - Fax +39 0541 396406

C.F. 12208720156 - P.IVA 0322222406

info@greenlineitaly.it - www.greenlineitaly.it



Greenline
GUARANTEEING SAFETY